



Almohadillas laterales para control torácico Spex





Las almohadillas laterales para control torácico **ofrecen una mayor adaptabilidad, comodidad y posicionamiento**, y están **disponibles en tres formatos**, para proporcionar la comodidad de ajuste exacto que se requiere:

- Estrecha recta (libertad de movimiento).
- **Estrecha curvada** (soporte anterior).
- **Ancha** (soporte de tronco largo).

El diseño anatómica de la almohadilla estrecha curvada y de la ancha incorpora una nueva superficie natural y lateral curvada completa que se ha desarrollado para un ajuste óptimo a la forma del cuerpo.

La superficie de apoyo de los tres modelos incluye una capa de espuma de alivio de presión para ofrecer una mayor protección y comodidad.

Las almohadillas laterales **se pueden incorporar a tres tipos diferentes de soportes:** giratorio axial, fijo y giratorio estándar.

Caract. y Espec.

- Los controles torácicos laterales modulares proporcionan un control óptimo del tronco, mientras que mejoran el equilibrio, la postura y la comodidad del usuario.
- La corrección de desplazamiento se puede aplicar a un tronco asimétrico para ofrecer una mejor alineación del tronco.
- Almohadilla de reducción de presión muy cómoda para moldear a la forma del usuario.
- Fundas extraíbles y lavables.

Medidas

Almohadilla estrecha recta	Altura	Profundidad	Código
Estrecha recta 0	85 mm	115 mm	ME-1266-3010-400
Estrecha recta 1	95 mm	145 mm	ME-1266-3011-400
Estrecha recta 2	95 mm	180 mm	ME-1266-3012-400
Estrecha recta 3	115 mm	210 mm	ME-1266-3013-400
Estrecha recta 4	115 mm	240 mm	ME-1266-3014-400

Almohadilla estrecha curvada	Altura	Profundidad	Código
Estrecha curvada 1	95 mm	145 mm	ME-1266-3021-400
Estrecha curvada 2	95 mm	180 mm	ME-1266-3022-400
Estrecha curvada 3	115 mm	210 mm	ME-1266-3023-400
Estrecha curvada 4	115 mm	240 mm	ME-1266-3024-400

Almohadilla ancha	Altura	Profundidad	Código
Ancha 1	105 mm	130 mm	ME-1266-3031-400
Ancha 2	125 mm	140 mm	ME-1266-3032-400
Ancha 3	140 mm	150 mm	ME-1266-3033-400
Ancha 4	160 mm	155 mm	ME-1266-3034-400
Ancha 5	195 mm	165 mm	ME-1266-3035-400
Ancha 6	230 mm	175 mm	ME-1266-3036-400