



Sillas de ruedas / Sillas de ruedas

Cleo & Cleo Ti ACTIVIDAD PRECOZ











Cleo es una silla activa ultraligera de chasis rígido para niños. Con un peso inferior a 8 kilos (según la configuración), está diseñada para ser muy ligera gracias al uso de las placas laterales multifuncionales patentadas como elemento estructural.

Cleo ofrece un ajuste completo y fácil de la profundidad, altura y ángulo del asiento, altura e inclinación del respaldo y el grado activo.

El accesorio <u>Cleo Ti</u> hace que sea basculante, cambiando así la posición del usuario de activa a pasiva de forma fácil y rápida.

Cleo puede crecer 2 cm de ancho mediante el uso de un conjunto de separadores. Es moderno, deportivo y su diseño de líneas rectas es sinónimo de estética limpia y anima al usuario la máxima movilidad, la exploración y la independencia.

Cleo es tan configurable que cada unidad queda completamente personalizada gracias a la amplia gama de opciones y accesorios a escoger: colores, materiales, cojines, formas, accesorios de posicionamiento, ruedas, reposapiés, frenos, empuñaduras, quardabarros, etc.

Caract. y Espec.

- Silla activa chasis rígido
- Capacidad de crecimiento
- Muy ligera
- Reposapiés
- Altura y ángulo de asiento ajustable
- Ángulo respaldo ajustable
- Panel de asiento y respaldo
- Freno Hoggi light
- Inclinación rueda 3º, 6º o 9º
- Carga máxima 60 kg

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg


* ver hoja de pedido para configurar Cleo a las medidas del usuario

| | TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ancho asiento | 24-30 | 24-34 | 26-34 |
| Profundidad de asiento | 22-36 | 22-40 | 24-40 |
| Altura asiento Cleo | 29-39 | 32-42 | 36-46 |
| Altura asiento Cleo-Ti | 38-41 | 40,5-43,5 | 45-48 |
| Ángulo asiento Cleo | 0º a 11º | 0º a 11º | 0º a 11º |
| Ángulo asiento Cleo-Ti | -5º a 45º | -5º a 45º | -5º a 45º |
| Altura respaldo Cleo | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 |
| Altura respaldo Cleo-Ti | 20, 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40 |
| Ángulo respaldo rígido | -10º a 10º | -10º a 10º | -10º a 10º |
| Ángulo respaldo reclinable | -5º a 35º | -5º a 35º | -5º a 35º |
| Altura reposapiés | 13-36 | 13-36 | 13-36 |
| Ángulo reposapiés | -10º a 10º | -10º a 10º | -10º a 10º |
| Diámetro rueda trasera | 20″ | 22″ | 24" |
| Diámetro rueda delantera | 4",5", 5,5" | 4",5", 5,5" | 4",5", 5,5" |
| Inclinación ruedas | 6º,9º,12º | 6º,9º,12º | 6º,9º,12º |
| Carga máxima | 60 | 60 | 60 |


Modelos y tallas


3274-00SW Cleo - Talla 1 (20")
 3275-00SW Cleo - Talla 2 (22")
 3276-00SW Cleo - Talla 3 (24")

Accesorios









Cojines acolchados Cleo




Reposacabezas Cleo



Ankle Hugger Cleo







Set de ensanchamiento de asiento Cleo

Colores