

Cleo & Cleo Ti

ACTIVIDAD PRECOZ



Cleo es una **silla activa ultraligera de chasis rígido para niños**. Con un peso inferior a 8 kilos (según la configuración), está **diseñada para ser muy ligera** gracias al uso de las placas laterales multifuncionales patentadas como elemento estructural.

Cleo ofrece un ajuste completo y fácil de la profundidad, altura y ángulo del asiento, altura e inclinación del respaldo y el grado activo.

El accesorio **Cleo Ti** hace que sea **basculante**, cambiando así la posición del usuario de activa a pasiva de forma fácil y rápida.

Cleo puede crecer 2 cm de ancho mediante el uso de un conjunto de separadores. Es moderno, deportivo y su diseño de líneas rectas es sinónimo de estética limpia y anima al usuario la máxima movilidad, la exploración y la independencia.

Cleo es tan configurable que cada unidad queda completamente personalizada gracias a la amplia gama de opciones y accesorios a escoger: colores, materiales, cojines, formas, accesorios de posicionamiento, ruedas, reposapiés, frenos, empuñaduras, guardabarros, etc.

Caract. y Espec.

- Silla activa chasis rígido
- Capacidad de crecimiento
- Muy ligera
- Reposapiés
- Altura y ángulo de asiento ajustable
- Ángulo respaldo ajustable
- Panel de asiento y respaldo
- Freno Hoggi light
- Inclinación rueda 3º, 6º o 9º
- Carga máxima 60 kg

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

* ver hoja de pedido para configurar Cleo a las medidas del usuario

| | TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ancho asiento | 24-30 | 24-34 | 26-34 |
| Profundidad de asiento | 22-36 | 22-40 | 24-40 |
| Altura asiento Cleo | 29-39 | 32-42 | 36-46 |
| Altura asiento Cleo-Ti | 38-41 | 40,5-43,5 | 45-48 |
| Ángulo asiento Cleo | 0º a 11º | 0º a 11º | 0º a 11º |
| Ángulo asiento Cleo-Ti | -5º a 45º | -5º a 45º | -5º a 45º |
| Altura respaldo Cleo | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 |
| Altura respaldo Cleo-Ti | 20, 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40 |
| Ángulo respaldo rígido | -10º a 10º | -10º a 10º | -10º a 10º |
| Ángulo respaldo reclinable | -5º a 35º | -5º a 35º | -5º a 35º |
| Altura reposapiés | 13-36 | 13-36 | 13-36 |
| Ángulo reposapiés | -10º a 10º | -10º a 10º | -10º a 10º |
| Diámetro rueda trasera | 20" | 22" | 24" |
| Diámetro rueda delantera | 4", 5", 5,5" | 4", 5", 5,5" | 4", 5", 5,5" |
| Inclinación ruedas | 6º, 9º, 12º | 6º, 9º, 12º | 6º, 9º, 12º |
| Carga máxima | 60 | 60 | 60 |

Modelos y tallas

- 3274-00SW Cleo - Talla 1 (20")
- 3275-00SW Cleo - Talla 2 (22")
- 3276-00SW Cleo - Talla 3 (24")

Accesorios



Cleo Ti



Tubos reposapiés elevables de 90º a 155º Cleo



Placas laterales Cleo



Respaldo Cleo



Kit anclaje vehículo Cleo



Empuñaduras y barras de empuje Cleo y Cleo Ti



Extensión de respaldo Cleo



Guardabarros Cleo



Mesa terapéutica Cleo



Rueda trasera Cleo




Aros de propulsión Cleo



Protectores de radio Cleo



Ruedas delanteras Cleo



Reposapiés Cleo




Antivuelco Cleo



Pisapié Cleo



Taco abductor Cleo



Cojines acolchados Cleo




Reposacabezas Cleo



Ankle Hugger Cleo



Cinturón pélvico Cleo



**Set de ensanchamiento de
asiento Cleo**

Colores