

Cleo & Cleo Ti

ACTIVITAT PRECOÇ



Cleo és una **cadira activa ultralleugera de xassis rígid per a nens**. Amb un pes inferior a 8 quilos (segons la configuració), està **dissenyada per a ser molt lleugera** gràcies a l'ús de les plaques laterals multifuncionals patentades com a element estructural.

Cleo ofereix un ajustament complet i fàcil de la profunditat, altura i angle de seient, altura, inclinació de respall i grau actiu.

L'**accessori Cleo Ti** fa que sigui **basculant**, canviant així la posició de l'usuari d'activa a passiva de forma fàcil i ràpida.

Cleo pot créixer 2 cm d'ample mitjançant l'ús d'un conjunt de separadors. És moderna, esportiva i el seu disseny de línies rectes és sinònim d'estètica neta alhora que anima a l'usuari a la màxima mobilitat, l'exploració i la independència.

Cleo és tan configurable que cada unitat queda completament personalitzada gràcies a la àmplia gama d'opcions i accessoris a escollir: colors, materials, coixins, formes, accessoris de posicionament, rodes, reposapeus, frens, empunyadures, parafangs, etc.

Caract. i Espec.

- Cadira activa xassis rígid
- Capacitat de creixement
- Molt lleugera
- Reposapeus
- Altura i angle de seient ajustable
- Angle respatlles ajustable
- Panell de seient i respatlles
- Fre Hoggi light
- Inclinació roda 3º, 6º o 9º
- Càrrega màxima 60 kg

Mesures

QUADRE DE MESURES: longitud en cm i pes en kg

* veure «hoja de pedido» per configurar Cleo a les mesures de l'usuari.

	TALLA 1	TALLA 2	TALLA 3
Ample seient	24-30	24-34	26-34
Profunditat seient	22-36	22-40	24-40
Altura seient Cleo	29-39	32-42	36-46
Altura seient Cleo-Ti	38-41	40,5-43,5	45-48
Angle seient Cleo	0º-11º	0º-11º	0º-11º
Angle seient Cleo-Ti	-5º a 45º	-5º a 45º	-5º a 45º
Altura respatlles Cleo	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35	20, 25, 30, 35
Altura respatlles Cleo-Ti	20, 25, 30, 35, 40	20, 25, 30, 35, 40	20, 25, 30, 35, 40
Angle respatlles rígid	-10º a 10º	-10º a 10º	-10º a 10º
Angle respatlles plegable	-5º a 35º	-5º a 35º	-5º a 35º
Altura reposapeus	13-36	13-36	13-36
angle reposapeus	-10º a 10º	-10º a 10º	-10º a 10º
Diàmetre roda posterior	20"	22"	24"
Diàmetre roda davantera	4",5", 5,5"	4",5", 5,5"	4",5", 5,5"
Inclinació rodes	6º,9º,12º	6º,9º,12º	6º,9º,12º
Càrrega màxima	60	60	60


Models i talles

- 3274-00SW Cleo - Talla 1 (20")
- 3275-00SW Cleo - Talla 2 (22")
- 3276-00SW Cleo - Talla 3 (24")

Accessoris



Cleo Ti



Tubs reposapeus elevables de 90 ° a 155° Cleo



Plaques laterals Cleo



Respatller Cleo



Kit anclatge vehicle Cleo



Empunyadores i barres d'empènyer Cleo i Cleo Ti



Extensió de respalller Cleo



Parafangs Cleo



Taula terapèutica Cleo



Roda posterior Cleo




Aros de propulsió Cleo



Protectors de radi Cleo



Rodes davanteres Cleo



Reposapeus Cleo




Antivolc Cleo



Pujavorera Cleo



Tac abductor Cleo



Coixins Cleo




Reposacaps Cleo



Ankle Hugger Cleo



Cinturó pèlvic Cleo



**Set d'eixamplament de seient
Cleo**

Colors