

Swingbo® VTI & Swingbo® VTI XL

AUTONOMIA Y POSICIONAMIENTO



Muchos niños con capacidad para autopropulsarse, precisan de sistemas de posicionamiento efectivo con basculación de asiento.

¿Por qué sacrificar su autonomía?

Swingbo es un concepto de producto innovador que surge de la necesidad de disponer de un producto ligero, apto para la autopropulsión, y al mismo tiempo que ofrezca garantías de un posicionamiento adecuado.

La Swingbo® VTI incorpora algunos elementos que lo asimilan a los cochecitos para atender también a las necesidades de los cuidadores.

El asiento montado sobre raíles, para ajustar el centro de gravedad a un uso más o menos activo. La regulación del ángulo es independiente sin modificar el centro de gravedad.

La **Swingbo® VTI XL** ofrece una mayor capacidad de carga (75 kg) y tiene un asiento más ancho.

Caract. y Espec.

- Base móvil con basculación de -5º a 45º
- Ruedas traseras ligeras, aros de empuje, neumáticos ligeros y eje de extracción rápida de

rueda "quick release"

- El asiento modular se debe elegir: panel asiento, respaldo, cojines, tubos, reposapiés ...
- Carga máxima de 60 kg en Swingbo VTI y 75 kg en Swingbo VTI XL
- Asiento ajustable en altura
- Barra de empuje incluidos
- Anti-vuelco

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

* ver hoja de pedido para configurar Swingbo a las medidas del usuario.

SWINGBO VTI

| | TALLA 24 | TALLA 26 | TALLA 28 | TALLA 30 | TALLA 32 | TALLA 34 | TALLA 36 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ANCHO ASIENTO | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 24-30 | 24-32 | 26-34 | 28-36 | 30-38 | 32-40 | 34-42 |
| ALTURA RESPALDO | 33-42 | 35-44 | 37-46 | 39-48 | 42-51 | 43-54 | 44-55 |
| ÁNGULO ASIENTO | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | 5º,+45º | -5º,+45º |
| ÁNGULO PANEL DE RESPALDO | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º |
| ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º |
| ALTURA SIEN TO REPOSAPIÉS | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 |
| ÁNGULO REPOSAPIÉS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º |
| ALTURA ASIENTO | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 20",22",24" | 20",22",24" | 20",22",24" | 20",22",24" | 20",22",24" | 20",22",24" | 20",22",24" |
| DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 |
| ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º |
| CARGA MÁXIMA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

SWINGBO VTI XL

| | TALLA 36 | TALLA 40 | TALLA 44 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ANCHO ASIENTO | 36 | 40 | 44 |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 34-46 | 38-50 | 38-50 |
| ALTURA RESPALDO | 44-5R | 50-59 | 54-63 |
| ÁNGULO ASIENTO | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º |
| ÁNGULO PANEL DE RESPALDO | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º |
| ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º |
| ALTURA SIEN TO REPOSAPIÉS | 20-41 | 20-41 | 20-41 |
| ÁNGULO REPOSAPIÉS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º |
| ALTURA ASIENTO | 41-51 | 41-51 | 41-51 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 22",24" | 22",24" | 22",24" |
| DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 100, 125, 140 | 100, 125, 140 | 100, 125, 140 |
| ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º |
| CARGA MÁXIMA | 75 | 75 | 75 |

Modelos y tallas

- HO-3248-1024 Chasis Swingbo® VTI - Talla 24
- HO-3248-1026 Chasis Swingbo® VTI - Talla 26
- HO-3248-1028 Chasis Swingbo® VTI - Talla 28
- HO-3248-1030 Chasis Swingbo® VTI - Talla 30
- HO-3248-1032 Chasis Swingbo® VTI - Talla 32
- HO-3248-1036 Chasis Swingbo® VTI - Talla 36
- HO-3249-1036 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 36
- HO-3249-1040 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 40
- HO-3249-1044 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 44

Accesorios



Ruedas traseras Swingbo VTI



REHAGIRONA

Cubiertas ruedas traseras Swingbo VTI



Aros ruedas traseras Swingbo VTI



Protectores de radios Swingbo VTI



Ruedas delanteras Swingbo VTI



Panel asiento Swingbo VTI



REHAGIRONA

Soportes cadera Swingbo VTI



REHAGIRONA

Taco abductor Swingbo VTI



Panel de respaldo Swingbo VTI



REHAGIRONA

Fijaciones reforzadas tubo y respaldo empuñaduras Swingbo VTI



REHAGIRONA

Tubos de respaldo con empuñaduras plegables Swingbo VTI



REHAGIRONA

Barra de empuje plegable Swingbo VTI



REHAGIRONA

Tubos de reposapiés Swingbo VTI



REHAGIRONA

Soporte plataforma reposapiés Swingbo VTI



Plataforma reposapiés Swingbo VTI



Cojín de asiento Swingbo VTI



Cojín de respaldo Swingbo VTI



Antideslizante para aros Swingbo VTI



Reposacabezas Swingbo VTI



Soportes de tronco Swingbo VTI



Soportes de pecho y tronco Swingbo VTI



Reposabrazos Swingbo VTI



REHAGIRONA

Capota con capa impermeable color gris Swingbo VTI



Mesa terapéutica Swingbo VTI



**Kit anclaje para vehículo - ISO
7176-19 Swingbo VTI**

Colores