

# Pacer Dinámico

## EVOLUTIVO Y CONFIGURABLE



El nuevo **Pacer Dinámico** es el resultado de la interacción y retroalimentación que Rifton ha obtenido de terapeutas de todo el mundo para mejorar el antiguo Pacer, con un diseño mejorado además de nuevas características y funciones. Está disponible en las **tallas Mediana, Grande y XL** (las tallas **Mini y Pequeña** están disponibles en el [andador Pacer](#)).

Una de sus innovaciones es el **chasis modular de dos piezas**. Con dos chasis superiores y 3 bases permite elegir y configurar cada andador a una mejor funcionalidad para cada entorno.

El nuevo chasis dinámico superior **permite 5 cm de movimiento lateral y 8 cm de movimiento vertical** para que el andador se adapte a los cambios durante la zancada y conseguir una marcha más natural. La altura de Pacer Dinámico se puede regular fácilmente **con una sola mano** gracias a una columna simple y telescópica.

Más configurable que nunca, **el nuevo sillín multiposicionador es ajustable en todas las direcciones y permite un mejor control y posicionamiento de la pelvis**. Además son compatibles todos los accesorios del antiguo Pacer.

Rifton también ha mejorado las ruedas proporcionando un mejor balanceo y giro más suave además de poderlo equipar con un odómetro para grabar la distancia en metros.

## Caract. y Espec.

- Chasis modular ajustable en altura
- Se puede utilizar como andador posterior o anterior
- Amplia gama de accesorios para configurar a la necesidad de cada paciente
- Ruedas con freno, bloqueo de dirección, fricción ajustable y bloqueo antiretroceso

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en Kg)

TALLA	MEDIANO	GRANDE	XL
ALTURA DE TALÓN A CODO	61-89	81-119	86-124
ANCHO			
BASE ESTÁNDAR	66	71	80
BASE EXTERIOR	76	81	-
BASE CINTA DE MARCHA ESTRECHA	89	89	-
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA	102	102	-
LARGO			
BASE ESTÁNDAR	76	91	101
BASE EXTERIOR	91	103	-
BASE CINTA DE MARCHA	104	104	-
ALTURA TOTAL			
BASE ESTÁNDAR Y EXTERIOR	55-69	72-98	79-104
BASE CINTA DE MARCHA	60-93	76-119	-
ALTURA BASE			
BASE ESTÁNDAR Y EXTERIOR	37	41	47
BASE CINTA DE MARCHA	53	53	-
PESO CHASIS			
BASE ESTÁNDAR	6,8	7	10
BASE EXTERIOR	8,4	8,7	-
BASE CINTA DE MARCHA ESTRECHA	12,4	12,4	-
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA	12,7	12,7	-
CHASIS SUPERIOR ESTÁNDAR	3,4	4,3	5
CHASIS SUPERIOR DINÁMICO	5,2	6	6,8
MOVIMIENTO CHASIS SUPERIOR DINÁMICO			
VERTICAL	8	8	8
HORIZONTAL	5	5	5
ANCHO MÁXIMO DE LA CINTA DE MARCHA			
BASE CINTA DE MARXA ESTRECHA	74	74	-
BASE CINTA DE MARCHA ANCHA	86	86	-
ALTO MÁXIMO DE LA CINTA DE MARCHA	28	28	-
CARGA MÁXIMA	66	91	113

## Modelos y tallas

- RI-K630 Pacer Dinámico - Talla Mediana
- RI-K640 Pacer Dinámico - Talla Grande
- RI-K650 Pacer Dinámico - Talla XL

## Colores



Mediano



Grande



XL

## Accesorios



Bases Pacer Dinámico



Sillín multiposicionador Pacer Dinámico



Chasis superior Pacer Dinámico



Apoyo manos cerrado Pacer



Empuñaduras extras Pacer



Reposabrazos planos Pacer



Reposabrazos Pacer



Posicionador de cadera Pacer



**Soporte pélvico Pacer**



**Soporte de tronco Pacer**



**Conjunto soporte de tobillos Pacer**



**Soporte de muslo Pacer**



**Bolsa Pacer y E-Pacer**



**Mesa para comunicador Pacer**