

# Sherpa

## LIGERO



El **nuevo e innovador chasis Sherpa** nos da la **solución ideal para acoplar cualquier tipo de asiento (estándar o a medida)**, debido a que **el chasis tiene el mismo ancho que el asiento**. Esto lo convierte en uno de los más estrechos del mercado a la vez que permite acoplar asientos voluminosos.

Debe **escoger entre las múltiples opciones de configuración que ofrece**, y que puede ver detalladas en la **Hoja de pedido** (descargable más abajo).

Los marcos del asiento y del respaldo están diseñados para un **fácil ajuste**. Cada elemento del bastidor tiene ranuras con tuercas que se pueden mover y fijar rápidamente en cualquier lugar de la ranura.

Afrojando sólo cuatro tornillos, las plataformas de asiento y respaldo se pueden desplazar a las posiciones óptimas.

### **Dos opciones de respaldo:**

- La primera opción está diseñada para su uso con sistemas de asientos completos. La estructura de soporte está específicamente configurada para posicionar el sistema de asiento lo más cerca posible de la sección del respaldo.

- La segunda opción está diseñada para posicionar de forma óptima al paciente en el centro fisiológico de rotación. Esta opción es más adecuada para el uso con sistemas separados de asiento y de respaldo.

## Caract. y Espec.

- Libertad máxima para un diseño creativo hecho a medida.
- Ancho del asiento disponible en 4 medidas: 36 cm, 40 cm, 44 cm y 48 cm.
- Carga máxima de 134 kg.
- Dos opciones de respaldo.
- Chasis rígido de aluminio, recubrimiento en polvo
- Base móvil con basculación de -7º a 45º.
- Estructura del asiento disponible en 4 longitudes.
- Estructura del respaldo disponible en 3 alturas.
- Respaldo reclinable de 80º a 123º.
- Bloqueo de ruedas.
- Camber: 0º o 3º (sólo para ruedas de 22" y 24").

## Medidas

CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg

\* ver Hoja de pedido para configurar Sherpa a las medidas del usuario.

ANCHO ASIENTO	36	40	44	48
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	29 cm - 54 cm	29 cm - 54 cm	29 cm - 54 cm	29 cm - 54 cm
ALTURA ASIENTO	45 cm, 48 cm, 50 cm	45 cm, 48 cm, 50 cm	45 cm, 48 cm, 50 cm	45 cm, 48 cm, 50 cm
ÁNGULO ASIENTO	-7° to +45°	-7° to +45°	-7° to +45°	-7° to +45°
ALTURA RESPALDO	47 cm - 61 cm	47 cm - 61 cm	47 cm - 61 cm	47 cm - 61 cm
ANCHO RESPALDO Borde exterior de los tubos del respaldo	34,8 cm	38,8 cm	42,8 cm	46,8 cm
ÁNGULO PANEL DEL RESPALDO	-80° to +123°	-80° to +123°	-80° to +123°	-80° to +123°
ALTURA ASIENTO REPOSAPIÉS	21 cm - 41 cm	21 cm - 41 cm	21 cm - 41 cm	21 cm - 41 cm
ÁNGULO REPOSAPIÉS	-10° to +10°	-10° to +10°	-10° to +10°	-10° to +10°
DIÁMETRO RUEDAS POSTERIORES	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"	12", 16", 22", 24"
DIÁMETRO RUEDAS DELANTERES	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"	5", 5,5", 7,5"
ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA	0° 3° (for 22" / 24" only)	0° 3° (for 22" / 24" only)	0° 3° (for 22" / 24" only)	0° 3° (for 22" / 24" only)
CARGA MÁXIMA	134 kg	134 kg	134 kg	134 kg

## Modelos y tallas

- HO-3007-0036 Chasis Sherpa - Talla 36
- HO-3007-0040 Chasis Sherpa - Talla 40
- HO-3007-0044 Chasis Sherpa - Talla 44
- HO-3007-0048 Chasis Sherpa - Talla 48

## Colores



Negro RAL 9005



Plata



Rojo rubí RAL 3032



Azul perla RAL 5026



Azul violeta RAL 5025



Amarillo tráfico RAL 1023



Rojo fuego RAL 3000



Azul cielo RAL 5015



Verde amarillento RAL 6018




Gris aluminio RAL 9007



Blanco RAL 9003



Naranja RAL 2004



Efecto hierro



Azul señal RAL 5005



Bermellón RAL 2002



Violeta RAL 4003



Violeta perla RAL 4011



Beige perla RAL 1035



Negro mate RAL 9005



Violeta signo RAL 4008



Azul noche RAL 5022



Amarillo luminoso RAL 1026



Rojo luminoso RAL 3024



Blanco mate RAL 9003

## Accesorios



**Reposabrazos T Sherpa**



**Reposapiés de aluminio monoblock Sherpa**




**Reposapiés individual de plástico ajustable en ángulo Sherpa**



**Reposapiés individual de plástico estándar Sherpa**



**Ruedas traseras Sherpa**



**Protectores de radio para 22" y 24" Sherpa**



**Ruedas delanteras Sherpa**



**Reposapiés Sherpa**



**Kit anclaje para vehículo - ISO 7176-19 Sherpa**




**Antivuelco abatible Sherpa**



**Reposacabezas Sherpa**



**Bandeja Sherpa**



**Adaptador para ajustar la altura del asiento Sherpa**



**Cesta Sherpa**



**Reposabrazos abatible Sherpa**



**Guía para compensar la profundidad del asiento Sherpa**



**Interface trapezoidal Sherpa**




**Retenedores de ángulo de rodilla Sherpa**




**Paneles de asiento y respaldo Sherpa**



**Taco abductor Sherpa**



**Opciones especiales Sherpa**



**Soportes de fijación para cinturón Sherpa**