

## ESPECIFICACIONES STD

- Silla activa chasis rígido
- Capacidad de crecimiento
- Muy ligera
- Reposapiés
- Altura y ángulo de asiento ajustable
- Ángulo respaldo ajustable
- Inclinación rueda 3°, 6°, 9° o 12°
- Carga máxima 60 kg (talla 1), 80 kg (talla 2) y 100 kg (talla 3)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>TALLAS Y CONFIGURACIÓN BÁSICA</b>		
HO-3220-00SB	CESA Talla 1, Rueda trasera de 20", ancho asiento 24, 26, 28 o 30	3.100,00 €
HO-3221-00SB	CESA Talla 2 Rueda trasera de 22", ancho asiento 28, 30, 32, 34 o 36	3.100,00 €
HO-3222-00SB	CESA Talla 3 Rueda trasera de 24", ancho asiento 34, 36, 38, 40, 42 o 44	3.100,00 €
HO-3220-21SB	Panel de asiento	incl.
HO-3220-31SB	Tubos de respaldo rígidos, altura 20 cm	incl.
HO-3220-32SB	Tubos de respaldo rígidos, altura 25 cm	incl.
HO-3220-33SB	Tubos de respaldo rígidos, altura 30 cm	incl.
HO-3220-34SB	Tubos de respaldo rígidos, altura 35 cm	incl.
HO-3220-35SB	Tubos de respaldo abatibles y regulables en inclinación, altura 20 cm	300,00 €
HO-3220-35SB	Tubos de respaldo abatibles y regulables en inclinación, altura 25 cm	300,00 €
HO-3220-37SB	Tubos de respaldo abatibles y regulables en inclinación, altura 30 cm	300,00 €
HO-3220-38SB	Tubos de respaldo abatibles y regulables en inclinación, altura 35 cm	300,00 €
	<i>Inclinación respaldo de 78° a 106°, de 6 en 6</i>	
HO-3220-51SB	Panel de respaldo en el color de la silla, altura de 20 cm - solo anchos de 24 a 36 cm	incl.
HO-3220-52SB	Panel de respaldo en el color de la silla, altura de 25 cm	incl.
HO-3220-53SB	Panel de respaldo en el color de la silla, altura de 30 cm	incl.
HO-3220-54SB	Panel de respaldo en el color de la silla, altura de 35 cm	incl.
HO-3220-56SB	Tapizado de respaldo en Nylon, altura 25-35*	incl.
HO-3220-57SB	Tapizado de respaldo en Nylon, altura 30-40*	incl.
HO-3220-58SB	Tapizado de respaldo en Nylon, altura 35-40*	incl.
	<i>* Altura ajustable solo con HO-3251-2175 o HO-3261-5102</i>	
HO-3221-41SB	Reposapiés estándar de una pieza, ángulo ajustable	incl.
HO-3221-43SB	Reposapiés de una pieza, ángulo ajustable y plegable	190,00 €
HO-3221-45SB	Reposapiés de 2 piezas, ángulo ajustable y plegable*	110,00 €
HO-3221-46SB	Reposapiés de una pieza cortos, ángulo ajustable**	120,00 €
HO-3221-47SB	Reposapiés de una pieza muy cortos, ángulo ajustable**	120,00 €
	<i>* A partir de ancho asiento de 28 cm</i>	
	<i>** Sólo hasta ancho asiento de 36 cm</i>	
HO-3220-880x	Cincha de pantorrilla, según medida de la silla	50,00 €
HO-3220-7300	Kit anclaje vehículo (Altura de respaldo mínima de 30 cm) *	280,00 €
HO-3274-7301	Extensión de respaldo (sólo con panel de respaldo)	260,00 €
HO-3274-7370	Cojín para extensión de respaldo	73,00 €
	<i>* Use con extensión de respaldo si el vehículo no dispone de soporte de hombros y soporte de cabeza</i>	
HO-3275-52SW	Barra de empuje	385,00 €
HO-3275-53SW	Empuñaduras	385,00 €
HO-3251-2175	Tubos telescópicos de respaldo, altura ajustable a partir de 25 cm	73,00 €
HO-3261-5102	Empuñaduras conectadas a los tubos de respaldo, altura ajustable a partir de 25 cm	109,00 €
HO-3275-5501	Barra de empuje con una mano	260,00 €
<b>RUEDAS TRASERAS, FRENOS, GUARDABARROS</b>		
3275-1700	Freno HOGGI light	incl.
	Cubre ropa	incl.
3275-160x	Guardabarro	276,00 €
3275-169x	Guardabarro con sistema de frenado integrado	499,00 €
3276-160x	Guardabarro con reposabrazos ajustables en altura y extraíble	572,00 €
3276-169x	Guardabarro con sistema de frenado integrado, con reposabrazos ajustables en altura y extraíbles	780,00 €
7000-0051	Almohadilla para reposabrazos PU, 235 mm de largo	incl.
7000-0052	Almohadilla para reposabrazos PU, 270 mm de largo	incl.
3240-8202	Mesa terapéutica talla 2, para ancho de 24 y 26 cm *	447,00 €
3240-8203	Mesa terapéutica talla 3, para ancho de 28, 30 y 32 cm *	468,00 €
3240-8204	Mesa terapéutica talla 4, para ancho de 34, 36 y 38 cm *	478,00 €
3240-8205	Mesa terapéutica talla 5, para ancho de 40, 42 y 44 cm *	478,00 €
	<i>* Obligatorio con reposabrazos</i>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>TALLAS Y CONFIGURACIÓN BÁSICA</b>		
HO-1296-0xxx	Ruedas traseras HOGGI light	incl.
HO-1297-1xxx	Ruedas traseras HOGGI light con frenos de tambor*	430,00 €
*Obligatorio con empuñaduras o barra de empuje		
HO-129x-x2xx	Ruedas de 20"	incl.
HO-129x-x3xx	Ruedas de 22"	incl.
HO-129x-x4xx	Ruedas de 24"	incl.
HO-129x-xx1x	Cubierta neumática de 1"	incl.
HO-129x-xx2x	Cubierta maciza lisa (20x1 3/8", 22x1" y 24x1")	
HO-129x-xxx0	Sin Aros de propulsión	incl.
HO-129x-xxx1	Aros de propulsión de aluminio anodizado, montaje estándar	incl.
HO-129x-xxx2	Aros de propulsión de aluminio anodizado, montaje alto	
HO-129x-xxx3	Aros de propulsión de acero inoxidable, montaje alto	47,00 €
HO-129x-xxx4	Aros de propulsión de acero inoxidable, montaje estándar	47,00 €
	<input type="checkbox"/> Montaje estrecho de aros <input type="checkbox"/> Montaje ancho de aros	
<b>RUEDAS TRASERAS EXTRA LIGHT</b>		
HO-1296-4211	Ruedas neumáticas 20x1" HOGGI Extra light con aros aluminio plata	244,00 €
HO-1296-4311	Ruedas neumáticas 22x1" HOGGI Extra light con aros aluminio negros	244,00 €
HO-1296-4411	Ruedas neumáticas 24x1" HOGGI Extra light con aros aluminio negros	244,00 €
<b>PROTECTORES DE RADIO</b>		
HO-1204-101x	Protectores de radios, transparente	203,00 €
HO-1204-101x	Protectores de radios, transparente, para ruedas freno tambor	203,00 €
HO-1204-101x	Protectores de radios impresos *	239,00 €
HO-1204-101x	Protectores de radios impresos para ruedas freno tambor *	239,00 €
* Protectores de radios impresos no compatibles para rueda 20"		
		
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>		
HO-1250-1002	Rueda con cubierta de caucho de 100 x 32 mm *	incl.
HO-1250-1003	Rueda con cubierta de caucho de 125 x 32 mm	incl.
HO-1250-1005	Rueda con cubierta de caucho de 140 x 40 mm	incl.
HO-1249-1005	Rueda tipo patinete con LED 100 x 24 mm *	28,00 €
HO-1249-1006	Rueda tipo patinete con LED 125 x 24 mm	36,00 €
HO-1221-1003	Rueda de PU con llanta de plástico 100 x 34 mm *	36,00 €
HO-1221-1004	Rueda de PU con llanta de plástico 125 x 34 mm	42,00 €
* No compatible con camber de 3º		
<b>ACCESORIOS</b>		
HO-3220-1801	Antivuelco abatible, montado a la izquierda	161,00 €
HO-3220-1802	Antivuelco abatible, montado a la derecha	161,00 €
HO-3275-1803	Pisapié, montado a la izquierda	66,00 €
HO-3275-1804	Pisapié, montado a la derecha	66,00 €
HO-1204-101x	Recubrimiento antideslizante de silicona para aros de propulsión, negro	140,00 €
HO-3222-1xSB	Kit de ensanchamiento de of 2 cm, respaldo fijo, altura respaldo de: <input type="checkbox"/> 6 = BH 20, <input type="checkbox"/> 7 = BH 25, <input type="checkbox"/> 8 = BH 30, <input type="checkbox"/> 9 = BH 35	156,00 €
HO-3229-1xSB	Kit de ensanchamiento de of 2 cm, respaldo abatible, altura respaldo de: <input type="checkbox"/> 6 = BH 20, <input type="checkbox"/> 7 = BH 25, <input type="checkbox"/> 8 = BH 30, <input type="checkbox"/> 9 = BH 35	186,00 €
HO-3201-6400	Cinturón de tobillo, talla 1	198,00 €
HO-3203-6400	Cinturón de tobillo, talla 2	208,00 €
HO-3220-6100	Cinturón pélvico	104,00 €
HO-3220-6702	Cinturón de 4 puntos, talla S (ancho 24 - 30)	234,00 €
HO-3220-6703	Cinturón de 4 puntos, talla M (ancho 28 - 36)	234,00 €
HO-3220-6704	Cinturón de 4 puntos, talla L (ancho 34 - 42)	234,00 €
HO-3231-7800	Taco abductor talla 1, extraíble y abatible	245,00 €
HO-3231-7900	Taco abductor talla 2, extraíble y abatible	245,00 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HO-3233-7800	Taco abductor talla 3, extraíble y abatible	245,00 €
HO-3220-71SB	Cojín de asiento, 3 cm de grosor	130,00 €
HO-3276-7100	Cojín de respaldo, para respaldo con panel, grueso de 2,5cm	240,00 €
HO-3201-3830	Soporte universal para reposacabezas *	143,00 €
HO-3245-7800	Reposacabezas ajustable "occiput"	337,00 €

\* A partir de altura respaldo de 30 cm

<b>Color chasis</b>	<b>Altura asiento*</b>	<input type="text"/> (36-46 cm)
<b>Ancho asiento (cm)</b> <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 26 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	<b>Ángulo asiento*</b>	<input type="text"/> (0°-12°)
<b>Camber (grados)</b> <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 6° <input type="checkbox"/> 9° <input type="checkbox"/> 12°		

\*Vea el cuadro de medidas del final


PREAJUSTE (sin esta información no se tramitará el pedido)			
<b>Profundidad de asiento (SD)<sup>1</sup></b>	<input type="text"/> (24-48 cm)	<b>Altura reposapiés (LLL)</b>	<input type="text"/> (15-46 cm)
<b>Ángulo respaldo<sup>2</sup></b>	<input type="text"/> (-10 a +10)		
<b>Grado activo<sup>3</sup></b>	<input type="text"/> (1-8 cm)		

<sup>1</sup> Vea tabla de medidas    <sup>2</sup> Ángulo comparado con la línea vertical    <sup>3</sup> Vea dibujo grado activo    A falta de especificaciones ajustaremos a las medidas de tamaño medio

COLOR DE CHASIS					
001	Negro	(RAL 9005)	025	Azul señal	(RAL 5005)
002	Plata		026	Bermellón	(RAL 2002)
003	Rojo rubí	(RAL 3032)	027	Violeta	(RAL 4003)
004	Azul perla	(RAL 5026)	028	Violeta perla	(RAL 4011)
005	Azul violeta	(RAL 5025)	029	Beige perla	(RAL 1035)
017	Amarillo tráfico	(RAL 1023)	032	negro mate	(RAL 9005)
018	Rojo fuego	(RAL 3000)	039	Violeta signo	(RAL 4008)
019	Azul cielo	(RAL 5015)	040	Azul noche	(RAL 5022)
020	Verde amarillento	(RAL 6018)	047	Amarillo luminoso	(RAL 1026)
021	Gris aluminio	(RAL 9007)	048	Rojo luminoso	(RAL 3024)
022	Blanco	(RAL 9003)	050	Blanco mate	(RAL 9003)
023	Naranja	(RAL 2004)	053	Verde claro	(RAL 6027)
024	Efecto hierro		054	Azul océano	(RAL 5020)

RANGO DE PROFUNDIDAD DEL ASIENTO EN FUNCIÓN DEL ANCHO DEL ASEIENTO Y DEL GRADO ACTIVO													
	AD	Ancho asiento (cm)											
		24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	
CESA talla 1 (SH 38, SA 5°)	1	24-30	24-32	26-34	28-36								
	2	25-30	25-32	26-34	28-36								
	3	26-30	26-32	26-34	28-36								
	4	27-30	27-32	27-34	28-36								
	5	28-30	28-32	28-34	28-36								
	6	29-30	29-32	29-34	29-36								
	7	30-30	30-32	30-34	30-36								
	8	30-30	31-32	31-34	31-36								
CESA talla 2 (SH 41, SA 5°)	1			26-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	2			26-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	3			27-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	4			28-34	28-36	30-38	32-40	34-42					
	5			29-34	29-36	30-38	32-40	34-42					
	6			30-34	30-36	30-38	32-40	34-42					
	7			31-34	31-36	31-38	32-40	34-42					
	8			32-34	32-36	32-38	32-40	34-42					
CESA talla 3 (SH 45, SA 5°)	1						32-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	2						32-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	3						32-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	4						33-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	5						34-40	34-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	6						35-40	35-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	7						36-40	36-42	36-44	38-46	40-48	42-48	
	8						37-40	37-42	37-44	38-46	40-48	42-48	

## COMO TOMAR MEDIDAS



### ALTURA DE ASIENTO Y ALTURA REPOSIÉS (LLL), EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DEL CHASIS

Tamaño del chasis	Altura asiento (SH)	Versiones de reposapiés				
		HO-3221-41SB	HO-3221-43SB	3221-45SB	3221-46SB	3221-47SB
"CESA Talla 1 (SA 5°)"	36	"Sistema reposapiés de una pieza de ángulo ajustable fijo"	"Sistema reposapiés de una pieza ajustable en ángulo"	"Sistema reposapiés de dos piezas ajustable en ángulo"	"Sistema reposapiés de una pieza ajustable en ángulo para LLL corto"	"Sistema reposapiés de una pieza ajustable en ángulo para LLL corto"
	38	27 - 33	27 - 33	27 - 33	15 - 22	19 - 25
	40	27 - 35	27 - 35	27 - 35	15 - 24	19 - 27
	42	27 - 37	27 - 37	27 - 37	15 - 26	19 - 29
"CESA Talla 2 (SA 5°)"	42	27 - 39	27 - 39	27 - 39	15 - 28	19 - 31
	37	30 - 34	30 - 34	30 - 34	19 - 24	23 - 27
	39	30 - 36	30 - 36	30 - 36	19 - 26	23 - 29
	41	30 - 38	30 - 38	30 - 38	19 - 28	23 - 31
"CESA Talla 3 (SA 5°)"	43	30 - 40	30 - 40	30 - 40	19 - 30	23 - 33
	45	30 - 42	30 - 42	30 - 42	19 - 32	23 - 35
	41	34 - 40	34 - 40	34 - 40	23 - 28	27 - 32
	43	34 - 42	34 - 42	34 - 42	23 - 30	27 - 34
"CESA Talla 3 (SA 5°)"	45	34 - 44	34 - 44	34 - 44	23 - 32	27 - 36
	47	34 - 44	34 - 44	34 - 44	23 - 34	27 - 38
	49	34 - 46	34 - 46	34 - 46	23 - 36	27 - 40